

Hvid vipstjert

Motacilla alba

Erla kongsdóttir

White wagtail



Hvid vipstjert er vidt udbredt fra Island, De Britiske Øer og Marokko gennem Europa og Centralasien til Taiwan og Alaska. På Færøerne er arten en almindelig trækgæst og sjælden ynglefugl (2-10 ynglepar), der normalt yngler tæt ved beboelse. De nordlige bestande i Europa trækker til Vest- og Sydeuropa.

24 hvide vipstjarter er ringmærket på Færøerne, fordelt på fem lokaliteter (fig. 2), flest i Sumba, Suðuroy (20). En er mærket i juli og 23 om efteråret (august-oktober) (fig.




Fig. 1. Samtlige genfund af hvid vipstjert ringmærket på Færøerne (n=2) og mærknings- og genfundningslokalitet for hvid vipstjert ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=1). Fuldt optrukne linjer angiver direkte træk, mens stiplede linjer forbinder mærknings- og genfundningssted. All recoveries of white wagtails ringed in the Faroes (n=2) and ringing and recovery sites of white wagtails ringed abroad and recovered in the Faroes (n=1). Unbroken line indicates direct migration and dashed lines connect ringing and recovery sites.

3). Den eneste fugl mærket i yngletiden er en unge mærket i juli 1963 i Mikladalur, Kalsoy. Dette var også den første ringmærkning af hvid vipstjert på Færøerne. Flest er mærket i 2004 (13) (fig. 4). Om efteråret er første fugl fanget 14. august og seneste 6. oktober, med kulmination medio september. Blandt de kønsbestemte fugle (n=11) er 9% angivet som hunner og 91% som hanner. Blandt aldersbestemte fugle (n=23) er 4% unger, 83% ungfugle (1k) og 13% ældre fugle (2k+).

Med to genmeldinger er 8,3% genmeldt. En voksen hvid vipstjert mærket 14. august 1963 på Kunoy blev genfundet 3. maj 1964 på et engelsk fiskefartøj, 43 sømil sydøst for Seley, Island, 371 km nordvest for mærkningsstedet (fig. 1). En anden, mærket som ungfugl (1k) 15.

Fakta Facts

Mærkninger *Birds ringed* 24
- heraf mærket som unger *Ringed as chicks* 0

Genmeldinger *Recoveries*
Antal genmeldinger *No. of recoveries* 2
- heraf udenfor Færøerne *Recovered abroad* 2
Antal fugle *No. of individuals* 2
- heraf mærket som unger *Ringed as chicks* 0
Genmeldingsandel *Proportion recovered* 8,3%
Mærket i udlandet og genmeldt på Færøerne
Ringed abroad, recovered in the Faroes 1

Ekstremer *Extremes*
Højeste alder *Oldest bird* 9 mdr.
Længste afstand *Longest distance*
Holland *The Netherlands* 1.258 km

august 2004 i Søltuvík, Sandoy, blev aflæst 28. august 2004 ved Zandvoort i Holland, 1.258 km sydøst for mærkningsstedet og svarende til en gennemsnitshastighed på 96 km/døgn. En islandsk hvid vipstjert mærket 17. juni 2008 på Flatey, Breiðafjørður, blev aflæst 20. august 2008 på et skib cirka 74 sømil vestnordvest fra Mykines (Íslandsrygginum), 705 km østsydøst for mærkningsstedet (fig. 1).

Der foreligger således ingen oplysninger om den lille færøske ynglebestands trækforhold. De fleste hvide vipstjert, der forekommer på Færøerne om efteråret, er sandsynligvis fugle fra Island, som er på vej til Vesteuropa for at overvintre dér.




Fig. 2. Mærkningslokaliteter for hvid vipstjert ringmærket på Færøerne (n=24). Ringing sites of white wagtails ringed in the Faroes (n=24).




Fig. 3. Mærknings- og genmeldingsmåned for hvid vipstjert ringmærket på Færøerne. Month of ringing (green circles) and recovery (red squares) of white wagtail ringed in the Faroes.




Fig. 4. Mærknings- og genmeldingsår for hvid vipstjert ringmærket på Færøerne, i femårsperioder. Year of ringing (green bars) and recovery (red squares) of white wagtails ringed in the Faroes (five-year periods).

English summary

White wagtail is a common migratory visitor to the Faroes and a rare breeding bird with 2-10 breeding pairs. 24 white wagtails have been ringed in the Faroes at five locations, most in Sumburghavn, Sumburoy (20). All, except a chick ringed in July, have been ringed in autumn (14 August - 6 October). One adult, ringed 14 August 1963 on Kunoy, was recovered on board a fishing boat 43 nautical miles SE of Seley, Iceland, 371 km

NW of the ringing site. A young bird ringed on 15 August 2004 in Søltuvík, Sandoy, was controlled on 28 August 2004 at Zandvoort in the Netherlands, 1,258 km SE of the ringing site (corresponding to an average minimum speed of 96 km/day). A chick ringed on 17 June 2008 on Flatey, Iceland, was recovered on 20 August 2008 on a ship 74 nautical miles WNW of Mykines, 705 km ESE of the ringing site.