

Rødhals

Erithacus rubecula

Bringureyði

Robin



Rødhals yngler over det meste af Europa og det vestlige Sibirien. I Nordvesteuropa er rødhals en meget almindelig ynglefugl i Skandinavien og på De Britiske Øer, men den yngler kun fåtalligt i det nordlige Skotland. På Island er rødhals en sjælden trækgæst. På Færøerne er rødhals inden for de seneste årtier blevet en almindelig træk- og sommergæst samt en fåtallig vintergæst. Siden 2000 har rødhals også ynglet på Færøerne med mindst 30 par (Jensen & Magnussen 2006).

182 rødhalse er ringmærket på Færøerne fordelt på fire lokaliteter (fig. 2), flest på

Nólsoy (162). Den første blev mærket i 1960 (Mikladalur, Kalsoy), og flest er mærket i 2000 (19), 2001 (18) og 1987 (15) (fig. 4). 47 er mærket i første halvår (januar-maj) og 135 i andet halvår (august-december) (fig. 3). Om foråret kulminerer mærkningerne ultimo april og seneste mærkning er 29. maj. Om efteråret er første fugl fanget 13. august, og antallet af mærkninger kulminerer ultimo oktober. Blandt aldersbestemte fugle (n=112) er 55% ungfugle (1k) og 45% ældre (2k+).

Med tre genmeldinger er 1,6% genmeldt. Alle er mærket og genmeldt på Nólsoy (fig. 1). Den første var mærket som ung 15. november 1994 og blev aflæst 28. maj 1995. Den anden var mærket 15. oktober 2000 og fundet død 29. marts 2001. Den tredje var mærket 28. oktober 2001 og blev aflæst 17. november 2001. De to




Fig. 1. Samtlige genfund af rødhals ringmærket på Færøerne (n=3), og mærkningslokaliteter for rødhals ringmærket i udlandet og genmeldt på Færøerne (n=1). Linje angiver direkte træk. *All recoveries of robins ringed in the Faroes (n=3), and ringing site of robins ringed abroad and recovered in the Faroes (n=1). The line indicates direct migration.*

Fakta Facts

Mærkninger <i>Birds ringed</i>	182
- heraf mærket som unger <i>Ringed as chicks</i>	0
Genmeldinger <i>Recoveries</i>	
Antal genmeldinger <i>No. of recoveries</i>	3
- heraf udenfor Færøerne <i>Recovered abroad</i>	0
Antal fugle <i>No. of individuals</i>	3
- heraf mærket som unger <i>Ringed as chicks</i>	0
Genmeldingsandel <i>Proportion recovered</i>	1,6%
Mærket i udlandet og genmeldt på Færøerne <i>Ringed abroad, recovered in the Faroes</i>	1

førstnævnte har sandsynligvis tilbragt vinteren på Færøerne (Nólsoy).

En rødhals mærket som ungfugl 13. oktober 1997 på Landsort lidt syd for Stockholm, Sverige, er aflæst 46 dage senere (28. november) på Nólsoy, 1.388 km mod vestnordvest. Normalt trækker rødhalse fra Sverige mod sydvest om efteråret (Fransson & Hall-Karlsson 2008)




Fig. 2. Mærkningslokaliteter for rødhals ringmærket på Færøerne (n=182). Ringing sites of robins ringed in the Faroes (n=182).




Fig. 3. Mærknings- og genmeldingsmåned for rødhals ringmærket på Færøerne. Month of ringing (green circles) and recovery (red squares) of robins ringed in the Faroes.




Fig. 4. Mærknings- og genmeldingsår for rødhals ringmærket på Færøerne, i femårsperioder. Year of ringing (green bars) and recovery (red squares) of robins ringed in the Faroes (five-year periods).

English summary

Robin is a frequent summer and migratory visitor to the Faroes, with low numbers also occurring in winter. Since 2000, robins have bred in the Faroes every year. The first robin was ringed in 1960 in Mikladalur, Kalsoy, and a total of 182 birds have been ringed. Three

Faroese ringed robins have been recovered, all on Nólsoy. A young bird ringed on 13 October 1997 at Landsort near Stockholm, Sweden, was recovered 46 days later (28 November) on Nólsoy, 1.388 km WNW of ringing site.